

15d Schulmedizinische Therapie

Eine Harnverhaltung verlangt sofortige therapeutische Massnahmen!

Übliche Therapie

Spasmolytische Schmerzmedikamente

Einmalige Katheterisierung

▶ im Notfall einmalige Katheterisierung

Bewährte Mittel bei Harnverhaltung

ACON, APIS, *Ars, Bell, Canth*, **CAUST** , *Con*, Nat-m, **NUX-V**, *Puls*

 = Groma Praxistipp

ACONITUM NAPELLUS

▶ **Urinieren verzögert, muss lange warten oder pressen, bis Harn fliesst**

Causa

▶ **Angst**, Schreck, **Schock**, Emotionen, Ärger, Fieber

Gemüt

- ▶ **plötzliche** Panik, dauernde **Angst**, etwas Schreckliches könnte ihr oder dem Kind zustossen, nach schlechtem Arztbericht
 - ▶ **Angst zu sterben, vor Alleinsein**, sich zu bewegen, zu stürzen, gegen Personen oder Gegenstände zu stossen
 - ▶ grosse **Unruhe**, hochgradige Erregung
- Begleitsymptome*
- ▶ Schwindel beim Aufstehen, muss sich wieder hinlegen, fürchtet sich zu bewegen
 - ▶ Atmung ist beschleunigt
 - ▶ Herzklopfen, -rasen
 - ▶ grosser Durst auf kalte Getränke
- Modalitäten*
- < **Alleinsein**, Lärm, Musik, nachts

APIS MELLIFICA

▶ Urinieren verzögert, muss lange warten oder

pressen, bis Harn fliesst

▶ schwacher Harnstrahl

▶ **Urin spärlich**

Causa

▶ Eifersucht, Wut, Verdruss, Bienenstich, instrumentelle Untersuchung, unterdrückte oder ungenügend entwickelte Ausschläge

Gemüt

▶ nervöse Ruhelosigkeit, Geschäftigkeit, ungeschickt, lässt alles fallen, eifersüchtig, weinerlich, hysterisch

Begleitsymptome

- ▶ **allg. Schwellungen** blass-rötlich, wächsern, **Ödeme**
 - ▶ **Gesicht aufgedunsen**
 - ▶ Geschlechtsorgane ödematös geschwollen
 - ▶ **Durstlosigkeit**
 - ▶ Abortneigung
 - ▶ scharfe, **stechende, brennende Schmerzen**, v.a. im **rechten Ovargebiet**, mit wehenartigen Schmerzen in der Uterusregion, erstrecken sich zum Oberschenkel
 - ▶ Hitze unerträglich
- Modalitäten*
- < **Wärme, Berührung**
> **Kälte, frische Luft**